

**TASSI DI ASSENZA E PRESENZA DEL PERSONALE AQS SPA 3° TRIMESTRE 2025**

<b>Sedi Impianti</b>	<b>Numero Dipendenti</b>	<b>Numero giornate lavorative</b>	<b>Totale giorni lavorativi</b>	<b>Assenze</b>	<b>Giorni di presenza</b>	<b>% giornate di assenza</b>	<b>% giornate di presenza</b>
Direzione Generale Bari	20	64	1278	298,3	979,7	23,34%	76,66%
Ufficio Territoriale Lucano	14	65	910	178	732	19,56%	80,44%
Diga di Acerenza	7	63	443	42,38	400,62	9,57%	90,43%
Diga del Basentello	7	63	443	86,85	356,15	19,60%	80,40%
Diga Camastra	8	63	506	55,06	450,94	10,88%	89,12%
Diga di Conza	8	63	506	90,43	415,57	17,87%	82,13%
Diga di Genzano	7	63	506	47,82	458,18	9,45%	90,55%
Diga Monte Cotugno	7	63	443	78	365	17,61%	82,39%
Diga del Pertusillo	7	63	443	99,06	343,94	22,36%	77,64%
Diga del Saetta	7	64	445	96,66	348,34	21,72%	78,28%
Traversa Agri	3	64	191	46,75	144,25	24,48%	75,52%
Traversa Sarmento	4	64	256	53,67	202,33	20,96%	79,04%
Traversa Sauro	2	64	128	45,06	82,94	35,20%	64,80%
Traversa di Trivigno	4	63	254	70	184	27,56%	72,44%
Centro di Lamalunga	6	63	380	90,64	289,36	23,85%	76,15%
Centro di Telecontrollo Ginosa	22	64	1412	271,8	1140,2	19,25%	80,75%
Impianto autosollevarmento Monte Cotugno	1	65	65	13,55	51,45	20,85%	79,15%
Impianto Tara	10	63	634	195,7	438,3	30,87%	69,13%
<b>TOTALE</b>	<b>144</b>	<b>1.144</b>	<b>9.243</b>	<b>1.860</b>	<b>7.383</b>	<b>20,12%</b>	<b>79,88%</b>